

VARUINFORMATIONSBLAD

Stop-It Flugspray

1. IDENTIFIKATION

Datum: 21 Oktober 2002

Företaget: Silvandersson Sweden AB
Box 56
310 20 Knäred

NÖDTELEFON: 0430 780 40 eller kontakta
Giftinformationscentralen 08-33 12 31 eller **112**

2. SAMMANSÄTTNING

Pyretriner I och II	0,1 vikt-%
Nejlikolja	0,2 vikt-%
Citronellaolja	0,3 vikt-%
Tallbarrolja	0,4 vikt-%

Popellant: Propane/butan

3. FARLIGA EGENSKAPER

Ej klassificerad

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Vid kontakt med huden, tvätta grundligt med vatten och tvål.
Vid ögonkontakt, skölj grundligt med vatten.
Om obehagskänsla uppstår, sök läkare för säkerhets skull.

5. ÅTGÄRDER VID BRAND

Brandfarlig då produkten innehåller Propane/Butan.

Lämpligt släcknings media: skum, koldioxid, vattendimma.

VARUINFORMATIONSBLAD

Stop-It Flugspray

6. ÅTGÄRDER VID SPILL / OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Undvik att spill eller produkt når vattendrag.

Mycket giftigt för fisk och andra vattenlevande organismer.

Samla ihop spill och förvara i en märkt stängd behållare.

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering:

Kan irritera ögon och hud.

Undvik intagning av föda eller dryck vid användning.

Undvik inandning av spray dimman.

Lagring:

Lagra ej i temperatur över +40°C eller under 0°C.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Tillse att livsmedel, dryck eller foder ej utsätts för medlet.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING / PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

Normal försiktighet vid hantering av insekticider bör respekteras.

9. FYSISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form: aerosol

Färg: mjölkig

Lukt: luktfri

Bulk densitet vid 20°C: 0,997 g/cm³

Vattenlöslighet: emulsifierbar

Explosions risk: Lägre: 1,5 Vol% (*) Övre: 9,5 Vol% (*)

Övrig information: (*) för drivgasen Propane/Butane

VARUINFORMATIONSBLAD**Stop-It Flugspray****10. STABILITET OCH REAKTIVITET**

Stabil under normal användning.
Ingen farlig reaktion är känd under normal användning.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

LD₅₀ akut oral: >2.000 mg/kg (råtta)
LD₅₀ akut dermal: >2.000 mg/kg (råtta)

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

Mycket giftig för fisk och andra vattenlevande organismer.
Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

13. AVFALLSHANTERING

Hanteras som kemikalieavfall.
Deponeras på härför avsedda deponeringsanläggningar.

14. TRANSPORTINFORMATION

RID / ADR:	Cl: 2,5F	sjöfrakt:	ej reglerat
UN-No.:	1950	luftfrakt:	ej reglerat

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperatur över +50°C.
Behållaren får ej öppnas eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya ej mot
öppen låga eller glödande föremål. Håll behållaren på avstånd från allt som kan vålla
antändning. Rökning förbjuden vid användning. Förvaras oåtkomlig för barn.

16. ÖVRIG INFORMATION